

Diese **Kräuter** vertragen **Schatten**: Es reicht, wenn sie morgens oder abends etwas Sonne haben.

Bärlauch		
Katzenminze		Bienenweide
Melisse		
Oregano		Bienenweide
Pimpinelle		
Petersilie		Bienenweide
Dill		Bienenweide
Schnittlauch		

Knoblauch		
Kerbel		
Liebstockel		Bienenweide
Brunnenkresse		
Weinraute		
Waldmeister		

Kräuter Bienenweide https://www.stauden.de/files/download/BdS_Insektenweide.pdf

Geeignet sind Doldenblütler (Dill, Liebstöckel, Petersilie), mediterrane **Kräuter** (**Rosmarin, Thymian, Oregano, Salbei**) und als Geheimtipp der Bienenmagnet Borretsch. Auch die Blüten von Zitronenmelisse, Minze, Lavendel, Kapuzinerkresse und Bohnenkraut werden gerne von **Bienen** besucht.

☞ <https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/blumenwiese-anlegen-6746>

☞ https://www.rieger-hofmann.de/shop/einzelsicht/?tt_products%5BbackPID%5D=133&tt_products%5Bproduct%5D=10&cHash=c391f508f9f03f198420c6f0ad824300

☞ https://www.rieger-hofmann.de/shop/einzelsicht/?tt_products%5BbackPID%5D=133&tt_products%5Bproduct%5D=5&cHash=65fba26216fe8baf52c83d1b1861fb6

Bodendecker

Kriechender Günsel		gut deckender Bodendecker, Blüte von Mai bis Juni
--------------------	---	---

Jede Pflanze ist jeweils zweimal im Paket enthalten. Dieses Pflanzenpaket ist mit folgenden Pflanzen bestückt:



Das **Kaukasusvergissmeinnicht** (bot. *Brunnera macrophylla*) blüht in der Zeit von April bis Mai mit wunderschönen, dem Vergissmeinnicht ähnelnden, Blüten. Die frühe Blüte dient den Insekten, im Anschluss an den Winter, als eine der ersten Vorspeisen im Garten. Sie versorgt zuverlässig die ersten Insekten, die zu dieser frühen Jahreszeit kein ausreichendes Angebot an Nahrung vorfinden. Das Kaukasusvergissmeinnicht bleibt gerne für viele Jahre am gleichen Standort.



Der **Felsen-Storchschnabel 'Spessart'** (bot. *Geranium macrorrhizum* 'Spessart') treibt seine schönen Blüten in der Zeit von Mai bis Juli aus. Flächendeckend wächst dieses schöne Gewächs am liebsten auf mineralischen und steinreichen Böden im sonnigen bis halbschattigen Bereich. Weiße Blüten schmücken sich mit einer rosa Mitte. Wie kleine Storchschnäbel erscheinen später die Samenstände der Blüten. Im Herbst sorgt das rötlich gefärbte Laub für einen schönen Anblick.



Die **Katzenminze** (bot. *Nepeta x faassenii*) stammt aus dem Jahr 1784 und zählt zu den unermüdlichen und anspruchsvollen Sommerblühern. Die Blütezeit ist von Mai bis August. Katzenminze ist eine beliebte und wunderschöne Begleitung von Rosen. Sie überzeugt mit einem angenehmen Duft von Blüten und Blättern. Eine ansehnliche Nachblüte bewirkt der Gärtner durch einen Rückschnitt nach der ersten Blühphase.

Die **Großblättriger Frauenmantel** (bot. *Alchemilla mollis*) blüht in der Zeit von Mai bis August. Die fein behaarten Blätter sind mit dem Lotuseffekt ausgestattet, das Wasser perlt an ihnen ab. Selbst Schmutzpartikel bleiben nicht am Blatt sondern am abperlenden Wasser haften. Diese Pflanze ist ein beliebter Flächendecker. Die stark wachsende Pflanze glänzt in der Blütezeit mit gelblich-grünen Doldenblüten. Zur Stärkung der Staude empfiehlt sich ein Rückschnitt im Anschluss an die Blüte.



Die **Große Fetthenne 'Herbstfreude'** (bot. *Sedum telephium*) hat ihre spektakuläre Blütezeit von Anfang August bis Ende September. Die fleischigen Blätter sind in der Lage, Wasser zu speichern. Die Große Fetthenne 'Herbstfreude' wächst kräftig, blüht spät im Jahr und benötigt keinen herbstlichen Rückschnitt. Ihre schönen Fruchtstände sind bis in den Winter hinein im Beet zu sehen. Diese Pflanze ist die perfekte Ergänzung für die späten Sommermonate. Viele Blumen haben ihre Blütezeit beendet. Trotzdem fliegen viele Bienen, Hummeln und Schmetterlinge auf der Suche nach Nahrung umher. Für diese späten Sammler ist die Große Fetthenne 'Herbstfreude' das jahreszeitliche Dessert.



Echtes Herzgespann *Leonurus cardiaca*

Wuchs	
Wuchs	aufrecht, horstbildend
Wuchsbreite	40 - 50 cm
Wuchshöhe	30 - 100 cm
Blüte	
Blüte	einfach
Blütenfarbe	hell-purpur
Blütenform	nierenförmig
Blütengröße	mittel (5-10cm)
Blütezeit	Juni - September
Frucht	
Frucht	Nüsschen, unscheinbar
Blatt	
Blatt	spitzlappig, derb, fein behaart
Herbstfärbung	nein
Laub	laubabwerfend
Laubfarbe	grün
Bienenfreundlich	
Nektarwert	mittel
Pollenwert	gering
Sonstige	
Besonderheiten	krautige Pflanze, sehr anspruchslos und pflegeleicht, aufrechter Wuchs, lange Blütezeit
Boden	frisch, durchlässig
Duftstärke	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Jahrgang	1753
Pflanzenbedarf	40cm Pflanzabstand
Standort	Sonne bis Halbschatten
Verwendung	Beetstaude, Freiflächen, Heilpflanze, Bienenweide

Für den Nasch- oder Kräutergarten: Pflanzen, die auch für uns essbar sind

- Kornelkirsche (*Cornus mas*)
- Schlehe (*Prunus spinosa*)
- Vogelkirsche (*Prunus avium*)
- Kulturapfel (*Malus domestica*)
- Echte Mispel (*Mespilus germanica*)
- Vogelbeere (*Sorbus aucuparia*)
- Weißdorn (*Crataegus monogyna*)
- Schwarzer Holunder (*Sambucus nigra*)
- Himbeere (*Rubus idaeus*)
- Brombeere (*Rubus fruticosus* agg.)



- Kornblume (*Centaurea cyanus*)
- Ringelblume (*Calendula officinalis*)
- Bärlauch (*Allium ursinum*)
- Schnittlauch (*Allium schoenoprasum*)
- Duftnessel (*Agastache foeniculum*)
- Gänseblümchen (*Bellis perennis*)
- Veilchen (*Viola canina*)
- Dill (*Anethum graveolens*)
- Salbei (*Salvia officinalis*)
- Gundermann (*Glechoma hederacea*)
- Minzen (*Mentha*)
- Katzenminze (*Nepeta cataria*)
- Zitronenmelisse (*Melissa officinalis*)



Für das Staudenbeet: Pflanzen, die für Insekten nützlich sind

- Gem. Wiesenschafgarbe (*Achillea millefolium*)
- Diptam (*Dictamnus albus*)
- Kugelblume (*Globularia bisnagarica*)
- Wilde Malve (*Malva sylvestris*)
- Moschusmalve (*Malva moschata*)
- Wiesensalbei (*Salvia pratensis*)
- Mädesüß (*Filipendula ulmaria*)
- Blutweiderich (*Lythrum salicaria*)
- Akelei (*Aquilegia vulgaris*)
- Natternkopf (*Echium vulgare*)
- Gewöhnliche Nachtviole (*Hesperis matronalis*)
- Gemeines Leimkraut (*Silene vulgaris*)
- Ausdauerndes Silberblatt (*Lunaria rediviva*)
- Nickendes Leimkraut (*Silene nutans*)
- Nachtkerze (*Oenothera biennis*)
- Hornklee (*Lotus corniculatus*)
- Steinklee (*Melilotus officinalis*)
- Immenblatt (*Melittis melissophyllum*)
- Lungenkraut (*Pulmonaria officinalis*)
- Wiesenknopf (*Sanguisorba officinalis*)
- Brennnessel (*Urtica dioica*)
- Spitzwegerich (*Plantago lanceolata*)
- Hufeisenklee (*Hippocrepis comosa*)
- Weiße Lichtnelke (*Silene latifolia alba*)
- Echter Salbei (*Salvia officinalis*)
- Türkenbundlilie (*Lilium martagon*)
- Gewöhnliches Seifenkraut (*Saponaria officinalis*)

Heimische Wildrosen

- Hundsrose (*Rosa canina*)
- Essigrose (*Rosa gallica*)
- Bibernelle (*Rosa spinosissima*)
- Zimtrose (*Rosa majalis*)

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Ackersenf												
Baldrian												
Blutweiderich												
Bohnenkraut												
Borretsch												
Diptam-Dost												
Duftsteinrich												
Duftveilchen												
Eisenkraut												
Färberkamille												
Gundermann												
Herzgespann												
Hufplattich												
Hundskamille												
Kamille												
Kapuzinerkresse												
Katzenminze												
Kümmel												
Lavendel												
Löwenzahn												
Lungenkraut												
Majoran												
Malve												
Mauerpfeffer												
Natternkopf												
Oregano												
Quendel												
Ringelblume												
Rosmarin												
Salbei												
Schafgarbe												
Schnittlauch												
Thymian												
Wilde Möhre												
Ysop												
Zitronenmelisse												